



# KIŞ BAHÇESİ

  
**PALMIYE**

**MADE FOR OUTDOOR LIFE**







**MADE FOR**  
**OUTDOOR LIFE**





Palmiye olarak, insanların yaşamlarını, inovatif dış mekan çözümleriyle geliştirmeye inanıyoruz. Günlük hayatı daha kolay ve daha iyi hale getiriyoruz. 25 yıldan fazla bir süredir, sanat ve bilimin kesişiminde bulunan, mühendislik ve yaratıcılığı birleştiren, küresel bilgi ve müşteri odaklılığına dayanan yenilikçi sistemler inşa ediyoruz. Zanaat, kalite, kişiselleştirilebilir ve sürdürülebilir özel çözümler. Bu anlayışla, zamanın ötesine geçen **“Dış Mekan Hayatı İçin Tasarlanmış”** bir yaşam tarzı oluşturma taahhütlerimizi gerçekleştiriyoruz.



# MODELLER

KIŞ BAHÇESİ - EĞİMLİ



KIŞ BAHÇESİ - DÜZ





## EĞİMLİ KIŞ BAHÇESİ

### UZUN ÖMÜRLÜ VE HER HAVA KOŞULUNA DAYANIKLI

Kış bahçelerimiz, tüm hava koşullarına dayanacak şekilde inşa edilmiştir. Yıl boyunca keyifle kullanabileceğiniz dayanıklı ve hava koşullarına dayanıklı bir çözüm sunar. 75-125 kg/m<sup>2</sup> kar yükü taşıma özelliği ile, dış mekanınızın sadece şık değil, aynı zamanda zamana ve hava koşullarına dayanacak şekilde inşa edildiğinden emin olabilirsiniz.



### ÖZELLEŞTİRİLMİŞ KIŞ KONFORU

Kış bahçenizi çeşitli renk, aydınlatma ve yalıtım seçenekleriyle özelleştirerek, mekanınızın sıcak ve samimi bir ruh yakalamasını sağlayın.



## TEKNİK ÖZELLİKLER

İki ön dikme arasındaki maksimum açıklık 400 cm olacak şekilde, istenilen genişlik ölçüsünü elde etmek için destek profilleri eklenir.

### BOYUTLAR

Genişlik (max.)	800 cm
Açılım (max.)	400 cm

## MONTAJ TİPİ



Duvar Bağlantılı

## ANKRAJ


Eğimli Kış Bahçesi için gizli ankraj seçeneği bulunmaktadır. Su tahliye çıkışı model de mevcuttur.



Gizli  
Ankraj

## PROFİLLER VE KAR YÜKÜ DAYANIMI & RÜZGAR DİRENCİ

Özel profil yapısı sayesinde, bu kış bahçesi 75-125 kg/m<sup>2</sup> arası kar yükü kapasitesine sahiptir ve 117 km/sa hıza kadar dayanıklıdır.



## CAM TÜRÜ

Standart olarak tek cam ile üretilir ancak ekstra esneklik ve yalıtım için lamineli veya yalıtımlı cam seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.

### STANDARD

**TEK CAM** 10 mm Temperli

### OPSİYON 1

**TEK CAM** 12 mm Temperli

### OPSİYON 2

**LAMİNE CAM** 5+5 Temperli  
6+6 Temperli

### OPSİYON 3

**LAMİNE CAM** 6 +16+4+4 Temperli

## ENTEĞRE DRENAJ SİSTEMİ

Drenaj sistemi kış bahçesine ustaca entegre edilmiştir. Su direklerden tahliye edilir.



## ÇOKLU YALITIM SİSTEMİ

Yüksek kaliteli contalarla kapatılan, tüm hava koşullarında kullanılabilen tamamen hava geçirmez bir alan sağlar.



## DÜZ KIŞ BAHÇESİ

KIŞ VE YAZ, VAZGEÇİLMEZ  
KAÇIŞ NOKTANIZ

Kış bahçeniz, rahatlığın had safhada olduğu, her mevsimi  
kucaklamak için bir kaçış noktasıdır.



### Her Mevsime Dayanıklı HER HAVA KOŞULUNDA HUZURLU HİSSETTİREN PERGOLALARIMIZ

Düz çatılı bu kış bahçesi modeli, sert kış hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Kar yüklerini 75 ila 125 kg/m2 arasında taşıyabilecek şekilde inşa edilmiş, dış mekânınız için hem şıklık hem de dayanıklılık sağlar.



### GÖKYÜZÜNÜN ALTINDA, ÖZGÜRLÜĞÜ KUCAKLAYIN

Düz kış bahçesi, sizi sadece dış etkenlerden korumakla kalmaz, aynı zamanda açık gökyüzünü seyretme özgürlüğü sunar.



## TEKNİK ÖZELLİKLER

### MAKSİMUM ÖLÇÜLER

#### DÖRT DİKMELİ

Genişlik	600 cm
Açılım	400 cm

### MAKSİMUM ÖLÇÜLER

#### ALTI DİKMELİ

Genişlik	800 cm
Açılım	400 cm

## MONTAJ TİPİ



Bağımsız




Duvar Bağlantılı




Tavan Bağlantılı

## PROFİLLER & KAR YÜKÜ KAPASİTESİ & RÜZGAR DAYANIMI


Özel profil yapısıyla, bu modelin kar yükü kapasitesi 100-250 kg/m<sup>2</sup> aralığında ve 117 km/s rüzgar hızına kadar dayanıklıdır.



Entegre Dere



Kiriş



Dikme

## CAM TÜRÜ

Standart olarak tek cam ile üretilir ancak ekstra esneklik ve yalıtım için lamineli veya yalıtımlı cam seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.

### STANDARD

**TEK CAM** 10 mm Temperli

### OPSİYON 1

**TEK CAM** 12 mm Temperli

### OPSİYON 2

**LAMİNE CAM** 5+5 Temperli  
6+6 Temperli

### OPSİYON 3

**LAMİNE CAM** 6 +16+4+4 Temperli


## ENTEĞRE DRENAJ SİSTEMİ

Drenaj sistemi, yapıya ustaca entegre edilmiştir. Su dikmeden tahliye edilir.



## ÇOKLU YALITIM SİSTEMİ

Yüksek kaliteli contalarla sızdırmaz bir alan sağlar. Böylece tüm hava koşullarında kullanılabilir bir alan oluşur.



## ANKRAJ & SU DRENAJ

Bağımsız duran ürünler taban plakaları kullanırken, duvara monte seçenekler paslanmaz çelik taban bağlantıları kullanır. Gizli ankraj isteğe bağlı olarak mevcuttur. Su tahliye deliği olmayan modeller tüm seçenekler için mevcuttur.



Flanş



Paslanmaz Flanş Tip 1



Paslanmaz Flanş Tip 2



Gizli Ankraj



## AYDINLATMA SEÇENEKLERİ


Entegre spot aydınlatma seçeneği mevcuttur, cam çatının alüminyum profillerine sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir.



## TAMAMLAYICI ÜRÜNLER



Tente



Storlar ve Kapamalar



Cam Sistemleri




Cam sistemleri, tente sistemleri, Aluwall gibi yan duvarlar ve güneş kırıcılar uygulanabilir.











# GLOBAL NETWORK

Palmiye, dünya çapında birçok ülkede hayatları güzelleştirirken, her kültürün benzersiz değerlerini mimari kavramlarla birleştirir. Bu yüzden Palmiye'nin ürünleri tüm dünyaya ilham verir.

## MERKEZ OFİS

Dünya Ticaret Merkezi IDTM A2 Blok No.77  
Yeşilköy 34149 İstanbul – Türkiye  
Telefon: +90 212 886 7474  
[info@palmiyeglobal.com](mailto:info@palmiyeglobal.com)

## FABRİKA

Osmangazi Mah. 2647. Sok. No: 33/1  
Esenyurt 34522 İstanbul  
Telefon: +90 212 886 32 44



