



CAM TAVAN PERGOLALAR


PALMIYE

Made For Outdoor Life



**MADE FOR
OUTDOOR LIFE**



Palmiye olarak, insanların yaşamlarını, inovatif dış mekan çözümleriyle geliştirmeye inanıyoruz. Günlük hayatı daha kolay ve daha iyi hale getiriyoruz. 25 yıldan fazla bir süredir, sanat ve bilimin kesişiminde bulunan, mühendislik ve yaratıcılığı birleştiren, küresel bilgi ve müşteri odaklılığına dayanan yenilikçi sistemler inşa ediyoruz. Zanaat, kalite, kişiselleştirilebilir ve sürdürülebilir özel çözümler. Bu anlayışla, zamanın ötesine geçen **“Dış Mekan Hayatı İçin Tasarlanmış”** bir yaşam tarzı oluşturma taahhütlerimizi gerçekleştiriyoruz.

CAM TAVANLI PERGOLALAR

Skylight cam tavanlı pergola modeliyle dış mekanı konfor alanınıza dönüştürün. Açık gökyüzü altında zarafet dolu ve işlevsel benzersiz bir deneyim yaşayın.



DOĞAL ZARAFET İLE MEKANINIZA ANLAM KATIN

Pergolanızı benzersiz tercihlerinize göre şekillendirin. Çeşitli çerçeve kaplama seçenekleri, cam seçenekleri ve aksesuarlardan seçim yaparak, dış mekânınızla uyumlu kendinize özel alan oluşturun.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MAKSİMUM ÖLÇÜLER

SKYLIGHT TİP 1 - DÖRT DİKMELİ

| | |
|----------|--------|
| Genişlik | 600 cm |
| Açılım | 400 cm |

MAKSİMUM ÖLÇÜLER

SKYLIGHT TİP 2 - ALTI DİKMELİ

| | |
|----------|--------|
| Genişlik | 800 cm |
| Açılım | 400 cm |

MONTAJ TİPİ



Bağımsız




Duvar Bağlantı



Tavan Bağlantı

PROFİLLER & KAR YÜKÜ KAPASİTESİ & RÜZGAR DİRENCİ

Özel profil yapısıyla, bu modelin kar yükü kapasitesi 100-250 kg/m² arasında değişmektedir ve 117 km/s hıza kadar rüzgara dayanıklıdır.

Entegre
Dere

Kiriş

Dikme

CAM TÜRÜ

Standart olarak 10 mm veya 12 mm temperli camla üretilir. Ancak özel ihtiyaçlarınız için 5+5 veya 6+6 lamine cam seçenekleri de bulunmaktadır.

STANDARD

TEK CAM 10 mm Temperli

OPSİYON 1

TEK CAM 12 mm Temperli

OPSİYON 2

LAMİNE CAM 5+5 Temperli
6+6 Temperli

OPSİYON 3

LAMİNE CAM 6 +16+4+4 Temperli


ENTEĞRE DRENAJ SİSTEMİ

Gizli drenaj sistemi bölümü tasarıma ustaca entegre edilmiştir. Su sütunlardan tahliye edilir ve görüntü kirliliği yaratmaz.



ÇOKLU YALITIM SİSTEMİ

Yüksek kaliteli contalarla tasarlanan, her türlü hava koşulunda kullanılacak tamamen hava geçirmez bir alan sağlar.



BAĞLANTI & SU TAHLİYESİ

Bağımsız ürünler taban plakaları kullanırken, duvara monte seçenekler paslanmaz çelik taban bağlantıları kullanır. Talep halinde gizli bağlantı seçeneği mevcuttur. Su çıkışı olmayan modeller de tüm ürünler için mevcuttur.



Flanş

Paslanmaz
Flanş Tip 1Paslanmaz
Flanş Tip 2

Gizli Ankraj

AYDINLATMA SEÇENEKLERİ


Entegre spot aydınlatma seçeneği mevcuttur. Talebiniz halinde cam çatıdaki alüminyum profillere sorunsuz bir şekilde entegre edilir.



TAMAMLAYICI ÜRÜNLER



Tente



Storlar ve Kapamalar




Cam Sistemleri



Cam sistemleri, tente sistemleri, Aluwall gibi yan duvarlar ve güneş kırıcılar uygulanabilir.





GLOBAL NETWORK

Palmiye, dünya çapında birçok ülkede hayatları güzelleştirirken, her kültürün benzersiz değerlerini mimari kavramlarla birleştirir. Bu yüzden Palmiye'nin ürünleri tüm dünyaya ilham verir.

MERKEZ OFİS

Dünya Ticaret Merkezi IDTM A2 Blok No.77
Yeşilköy 34149 İstanbul – Türkiye
Telefon: +90 212 886 7474
info@palmiyeglobal.com

FABRİKA

Osmangazi Mah. 2647. Sok. No: 33/1
Esenyurt 34522 İstanbul
Telefon: +90 212 886 32 44

